

# Impianti in porcellana

**P**ura, piacevole, seducente: la porcellana è da sempre nell'anima di *C'era una volta*<sup>®</sup>. Interruttori rotativi, giunti, curve: tutti gli accessori per realizzare un impianto a vista in porcellana. E per chi vuole aggiungere glamour e fantasia lo può fare con Delux color o Delux cordierite, per rendere attuali e creative le forme ispirate agli anni '30 e '40.



IMPIANTI  
IN PORCELLANA


## COMPONENTI IMPIANTO

---



Linea Estetic 156






## CONSIGLI PER L'IMPIANTO COPRITUBO

- Attenzione! Materiale fragile, maneggiare con cura.
- Si consiglia di utilizzare delle rondelle plastiche per il fissaggio delle viti alle clips.
- Nell'utilizzo del copritubo corto, utilizzare sempre la clip di ancoraggio.
- Copritubo per tubazioni di diametro massimo 20mm.
- Abbinabile a qualsiasi serie civile; ogni base è fornita con scatola da incasso standard (tipo503).



SERIE  
**Estetic**




# ESTETIC

Copritubo, curve, giunti, clip  
in fine porcellana bianca



Utilizzabile con frutti serie Delux. Vedi pagina 180




ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8850	Copritubo in porcellana con clip (pezzo unico)	A 33 mm B 27 mm L 350 mm	3
	8851	Clip in porcellana per copritubo con viti e tasselli	A 83 mm B 35 mm L 22 mm	6
	8852	Curva copritubo in porcellana	A 33 mm B 27 mm L 110 mm	2
	8853	Giunto a "T" copritubo in porcellana	A 33 mm B 27 mm L 100 mm	2

# ESTETIC

Spezzoni copritubo, placca cieca  
in fine porcellana bianca



Utilizzabile con frutti serie Delux. Vedi pagina 180




ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8854	Copritubo spezzone	A 33 mm B 27 mm L 50 mm	8
	8854/10	Copritubo spezzone	A 33 mm B 27 mm L 100 mm	4
	8854/15	Copritubo spezzone	A 33 mm B 27 mm L 150 mm	2
	8856	Placca di chiusura base in porcellana	A 100 mm L 130 mm	8

# ESTETIC

## Campanello, base contenitore in fine porcellana bianca



Utilizzabile con frutti serie Delux. Vedi pagina 180



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8601	Campanello pulsante a tasto ottonato 6A 250V- bordo curvo	A 95 mm B 135 mm	6 
	8855	Base contenitore completa di scatola da incasso standard (tipo 503) con un foro	A 99 mm B 125 mm H 60 mm	6
	8855/2	Base contenitore completa di scatola da incasso standard (tipo 503) con due fori	A 99 mm B 125 mm H 60 mm	6
	8855/4	Base contenitore completa di scatola da incasso standard (tipo 503) con quattro fori	A 99 mm B 125 mm H 60 mm	6